

BMW Serie 3 Berlina

316i
318i
320i
325i/xi
330i/xi
318d
320d
330d/xd



Piacere di guidare



La passione ha tante forme.
Ma poche così avvincenti.



All'origine del piacere di guida c'è
sempre la propulsione migliore.



**In una BMW Serie 3 Berlina c'è una sola cosa che non vi
piacerà: dover scendere dalla vettura.**



Un cockpit perfetto non si orienta alle mode,
ma al guidatore.





□ **Volante multifunzionale in pelle** a quattro razze con comando per regolatore di velocità e telecomando per autoradio o radiotelefono (di serie per tutte le versioni Futura fino al 325i; volante sportivo multifunzionale per 330i/xi e 330d/xd).



□ **Sistema di navigazione Professional** con monitor di bordo 16/9 (funzione TV non compresa), compresa radio BMW Professional con riproduttore di cassette (a richiesta, lettore di CD o MD): vi conduce in modo veloce e preciso a destinazione (di serie per la versione Futura).

□ **Cambio manuale sequenziale (SMG)**: nella guida sportiva consente di cambiare velocemente azionando i sei rapporti tramite le levette collocate sul volante oppure tramite la leva selettoria senza azionare il pedale della frizione (disponibile per 325i e 330i).



□ **Sacco portasci**: consente di trasportare in modo pulito e sicuro fino a quattro paia di sci anche quando nella vettura viaggiano quattro persone; quando non viene utilizzato si può riporre in posizione invisibile e poco ingombrante dietro il bracciolo centrale posteriore.



□ **Predisposizione per cellulare con interfaccia Bluetooth** (incl. dispositivo viva voce, attacco per ricarica ed antenna esterna). Tramite un adattatore Snap-In disponibile separatamente è possibile collegare un telefono cellulare predisposto per Bluetooth, azionabile con il volante multifunzionale. Il vostro Concessionario BMW vi informerà volentieri sui modelli di telefoni consigliati.



□ **Cerchi in lega leggera a raggi paralleli n° 68M**: cerchi in lega con pneumatici misti. Cerchi anteriori 7,5 J x 17", posteriori 8,5 J x 17"; pneumatici anteriori 225/45 R 17, posteriori 245/40 R 17.



□ **Cerchi in lega leggera BMW styling a stella n° 44**, 8 J x 17", pneumatici 225/45 R 17 (di serie per 330i e 330d) (cod. 290).




□ **Cerchi in lega leggera BMW styling a doppi raggi n° 135M**, con pneumatici misti: anteriori 8 J x 18", pneumatici 225/40 R 18, posteriori 8,5 J x 18", pneumatici 255/35 R 18 (cod. 787).




□ **Cerchi in lega leggera BMW styling a stella n° 119**, 8 J x 17", pneumatici 225/45 R 17 (cod. 2CA) (di serie per 330Ci).




□ **Pacchetto sportivo M II**: comprende tra l'altro cerchi in lega leggera esteticamente e tecnicamente adatti alla BMW Serie 3, speciali rivestimenti dei sedili ed il volante in pelle M. Con questo allestimento – disponibile anche nel colore esclusivo Imolarot¹ – potrete sottolineare ulteriormente l'immagine sportiva della vostra BMW Serie 3 Berlina.



■ **Assetto a struttura leggera** con assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati ed assale posteriore a bracci centrali; per realizzare un'aderenza eccellente al fondo stradale e la massima sicurezza di guida, molti componenti dell'assetto sono in alluminio.




■ **Controllo dinamico di stabilità (DSC)** con DTC: il DSC individua sul nascere l'eventuale tendenza al dérapage e stabilizza l'auto in pochi millesimi di secondo. La sottofunzione DTC (controllo dinamico della trazione) consente entro limiti predeterminati un maggiore slittamento delle ruote, favorendo la guida sportiva. Il DTC si attiva con una breve pressione dell'interruttore del DSC.




■ **Cornering Brake Control (CBC):** rende ancora più sicure e controllabili le frenate in curva, impedendo efficacemente lo sbandamento della vettura. Il CBC è coadiuvato dal sistema antibloccaggio ABS e dall'impianto frenante presoché esente da fading, che realizzano il massimo della sicurezza di marcia.




■ **Paraurti con smorzatori in alluminio ad assorbimento d'urto:** sopportano senza danni colpi fino a 4 km/h; speciali zone deformabili anteriori e posteriori assorbono forze d'urto fino a 15 km/h senza danni per la carrozzeria.



■ **Sensore d'urto:** in caso di incidente esclude la funzione Center Lock della chiusura centralizzata permettendo l'apertura delle portiere; contemporaneamente si accendono le luci interne dell'abitacolo.




■ **Rinforzi nelle portiere:** traverse diagonali (profili di rinforzo) incorporate nelle portiere, che rendono molto rigide le stesse ed offrono la massima protezione possibile ai passeggeri in caso di impatto sulle fiancate.



□ Il **sistema di trazione integrale BMW** unisce l'elevata trazione offerta dalla trasmissione permanente su quattro ruote motrici alla straordinaria maneggevolezza di una BMW Serie 3 (disponibile per 325i, 330i e 330d).



■ **Sistema di ritenzione BMW** per guidatore e passeggero: combinazione di cintura di sicurezza a 3 punti, pretensionatore, limitatore di ritenzione ed appoggio anti-submarining incorporato nel sedile che assicura la massima efficacia di ritenzione in caso di collisione.



Airbag: in una BMW tutti i componenti di sicurezza sono armonizzati in modo ottimale. In caso di impatto, ad esempio, si attiva soltanto l'airbag effettivamente necessario. Per una protezione mirata sono disponibili 8 airbag: gli airbag anteriori (che si espandono con differente intensità a seconda della forza d'urto), gli airbag per la testa ITS e gli airbag laterali anteriori e posteriori (optional).

Sicurezza	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Airbag:									
- airbag ID per guidatore e passeggero (Impact-Depending-Airbag-System); individuazione di sedile occupato sul lato passeggero		■	■	■	■	■	■	■	■
- airbag laterale per guidatore e passeggero		■	■	■	■	■	■	■	■
- airbag laterale per i passeggeri posteriori	261	□	□	□	□	□	□	□	□
- airbag per la testa ITS per guidatore e passeggero		■	■	■	■	■	■	■	■
Ancoraggio ISOFIX dei seggiolini per bambini		■	■	■	■	■	■	■	■
Antifurto con allarme e telecomando a onde radio	302	□	□	■	■	■	□	□	■
Carrozzeria di sicurezza:									
- zone di cedimento anteriori e posteriori, rinforzi in alluminio nelle portiere, paraurti ad assorbimento d'urto fino a velocità di 4 km/h		■	■	■	■	■	■	■	■
Chiusura centralizzata con dispositivo antiavviamento elettronico (EWS) e sensore d'urto; sportello serbatoio integrato nella chiusura centralizzata		■	■	■	■	■	■	■	■
Cinture di sicurezza:									
- cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatore pirotecnico, limitatore di ritenzione e fermacintura		■	■	■	■	■	■	■	■
- cintura posteriore centrale a tre punti e terzo poggiatesta	495	□	□	□	□	□	□	□	□
- regolazione manuale in altezza dell'ancoraggio della cintura		■	■	■	■	■	■	■	■
- sistema ergonomico di cinture nel retro dell'abitacolo		■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo automatico di stabilità e trazione (ASC + T)		■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo dinamico di stabilità (DSC) compresi ADB e DBC	210	■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo dinamico di trazione (DTC)		□	□	□	□	□	□	□	□
Controllo pressione pneumatici (RDC)	265	□	□	□	□	□	□	□	□
Cornering Brake Control (CBC)		■	■	■	■	■	■	■	■
Fari allo xeno per anabbaglianti e abbaglianti (sullo stesso proiettore) con regolazione dinamica della profondità	522	□	□	□	□	□	□	□	□
Fari fendinebbia	520	■	■	■	■	■	■	■	■
Freni:									
- dischi anteriori autoventilanti		■	■	■	■	■	■	■	■
- dischi posteriori		■	■	■	■	■	■	■	■
- dischi posteriori autoventilanti		-	-	■	■	■	■	■	■
Impianto lava/tergifarai	502	□	□	□	□	□	□	□	□
Interruttore Center Lock		■	■	■	■	■	■	■	■
Park Distance Control (PDC) nella parte posteriore	508	□	□	□	□	□	□	□	□
Protezione antiurto laterale e rollbar nel tetto, entrambi incorporati		■	■	■	■	■	■	■	■
Protezione della vettura nelle manovre di parcheggio grazie ai paraurti avvolgenti in materiale sintetico e ai listelli paracolpi sulle fiancate		■	■	■	■	■	■	■	■
Retrofaro fendinebbia		■	■	■	■	■	■	■	■
Sensore pioggia con dispositivo di accensione automatica dei proiettori anabbaglianti	521	□	□	□	□	□	□	□	□
Servosterzo con piantone sterzo di sicurezza ottimizzato in caso di impatto		■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema antibloccaggio ruote (ABS)		■	■	■	■	■	■	■	■
Spia forature pneumatici (RPA)	251	□	□	□	□	□	□	□	□
Terza luce stop		■	■	■	■	■	■	■	■
Motore	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Alberi equilibratori		■	■	-	-	-	-	-	-
Catalizzatore ad ossidazione		-	-	-	-	-	■	■	■
Catalizzatore a tre vie con sonda lambda riscaldata; filtro al carbone attivo e sfiato del serbatoio pilotato		■	■	■	■	■	-	-	-
Compensazione idraulica del gioco valvole		■	■	■	■	■	■	■	■

Motore	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Diagnosi «on board»		■	■	■	■	■	■	■	■
Distribuzione con bilancieri a rullo		■	■	–	–	–	■	■	–
Distribuzione statica dell'accensione		■	■	■	■	■	–	–	–
DoppiaVANOS		■	■	■	■	■	–	–	–
Elettronica digitale del diesel (DDE)		–	–	–	–	–	■	■	■
Elettronica digitale del motore (Motronic)		■	■	■	■	■	–	–	–
Impianto d'aspirazione differenziato (DISA)		–	■	■	■	■	–	–	–
Motore a 4 cilindri in linea a benzina		■	■	–	–	–	–	–	–
Motore a 6 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro		–	–	–	■	■	–	–	–
Motore diesel a 4 cilindri in linea con tecnica Common Rail		–	–	–	–	–	■	■	–
Motore diesel a 6 cilindri in linea con tecnica Common Rail		–	–	–	–	–	–	–	■
Regolazione antidetonazione selettiva per i singoli cilindri		■	■	■	■	■	–	–	–
Tecnologia dei gas di scarico conforme alla normativa EU4		■	■	■	■	■	–	–	–
Testata in lega leggera		■	■	■	■	■	■	■	■
Valvetronic		■	■	–	–	–	–	–	–
Cambio/assetto	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati con compensazione di beccheggio in frenata		■	■	■	■	–	■	–	■
Assale posteriore a bracci centrali con riduzione dell'affondamento alla partenza e compensazione di beccheggio in frenata		■	■	■	■	■	■	■	■
Assetto sportivo ¹	226	□	□	□	□	□	□	□	□
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore (316i solo ant.)		■	■	■	■	■	■	■	■
Cambio automatico:									
– a 5 rapporti EH con Shiftlock/Interlock, gestione adattativa e Steptronic	205	□	□	□	□	□	□	□	□
Cambio manuale a 5 marce		■	■	■	■	–	■	–	–
Cambio manuale a 6 marce		–	–	–	–	■	–	■	■
Cambio manuale sequenziale (SMG) a 6 marce ¹	206	–	–	–	□	□	–	–	–
Trazione integrale (con HDC di serie)		–	–	–	□	□	–	–	□
Volano a doppia massa (con cambio manuale)		■	■	■	■	■	■	■	■
Equipaggiamento interno	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Allestimento «appoggio oggetti»	493	□	□	□	□	□	□	□	□
Allestimento per fumatori		■	■	■	■	■	■	■	■
Allestimento per non-fumatori	Z05	□	□	□	□	□	□	□	□
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione di abbassamento/sollevamento mediante un semplice impulso, protezione antischiacciamento e chiusura «comfort»		■	■	■	■	■	■	■	■
Attrezzi incorporati nel cofano del bagagliaio		■	■	■	■	■	■	■	■
Avvertimento «LUCI ACCESE?»		■	■	■	■	■	■	■	■
Bracciolo centrale anteriore	473	□	□	□	□	■	□	□	■
Bracciolo centrale anteriore, eliminazione	474	–	–	–	–	□	–	–	□
Bracciolo centrale posteriore		□ ²	□ ²	■	■	■	□ ²	□ ²	■
Car Memory/Key Memory		■	■	■	■	■	■	■	■
Check-Control		■	■	■	■	■	■	■	■
Climatizzatore automatico (con AUC e sensore solare)		■	■	■	■	■	■	■	■
Comando «Follow-me-Home»		■	■	■	■	■	■	■	■
Comando vocale	620	□	□	□	□	□	□	□	□
Computer di bordo	550	□	□	■	■	■	□	□	■
Funzione TV per sistema di navigazione Professional	601	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Di serie □ Optional – Non disponibile ¹ Non disponibile per i modelli 4 x 4.

* Validi per la versione Eletta.

Equipaggiamento interno	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Illuminazione della consolle centrale dall'alto		■	■	■	■	■	■	■	■
Illuminazione interna con luci vano piedi anteriore, luci di lettura anteriori e posteriori con interruttore e specchietti di cortesia illuminati		–	–	■	■	■	–	–	■
Indicatore temperatura esterna		□	□	■	■	■	□	■	■
Orologio digitale		■	■	■	■	■	■	■	■
Pacchetto luci interne		□	□	■	■	■	□	□	■
Parabrezza «benessere»	358	□	□	□	□	□	□	□	□
Pavimento dell'abitacolo rivestito in moquette di velluto; poggiatesta per guidatore incorporato nel rivestimento laterale		■	■	■	■	■	■	■	■
Poggiabraccia alle portiere con maniglie incorporate		■	■	■	■	■	■	■	■
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza ed inclinazione		■	■	■	■	■	■	■	■
Poggiatesta posteriori regolabili manualmente in altezza		■	■	■	■	■	■	■	■
Possibilità di appoggio oggetti nella consolle multifunzionale anteriore e posteriore, nel vano portaoggetti, nelle portiere anteriori; appoggi supplementari con l'allestimento per non-fumatori		■	■	■	■	■	■	■	■
Predisposizione elettrica per presa di ricarica della lampada portatile nel cassetto portaoggetti		■	■	■	■	■	■	■	■
Predisposizione per telefono veicolare Rete GSM, con antenna dualband		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio BMW Business		■	■	■	■	■	■	■	■
Regolazione elettrica dei fari		■	■	■	■	■	■	■	■
Reti portaoggetti sul retro dei sedili anteriori ³		□	□	■	■	■	□	□	■
Retrovisore interno autoabbagliante in abbinamento al pacchetto luci interne	431	□	□	■	■	■	□	□	■
Retrovisore interno con scatto antiabbagliante		■	■	–	–	–	■	■	–
Rivestimenti interni:									
– stoffa Jacquard		■	■	■	■	■	■	■	■
– stoffa «Tex 2000»		□	□	□	□	□	□	□	□
– pelle Nappa «Exclusive»		□	□	□	□	□	□	□	□
– pelle «Montana»		□	□	□	□	□	□	□	□
Rivestimento interno del padiglione color Anthrazit	775	□	□	□	□	□	□	□	□
Ruota di scorta compatta sotto il fondo del bagagliaio		■	■	■	■	■	■	■	■
Sacco portasci	464	□	□	□	□	□	□	□	□
Sedili/comfort:									
– sedili di serie con rivestimento in stoffa Jacquard		■	■	■	■	■	■	■	■
– riscaldamento dei sedili anteriori	494	□	□	□	□	□	□	□	□
– regolazione elettrica dei sedili anteriori con funzione Memory per sedile di guida e retrovisori esterni	459	□	□	□	□	□	□	□	□
– sedili sportivi anteriori	481	□	□	□	□	□	□	□	□
Service Intervall con indicazione del chilometraggio residuo nel display		■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema di altoparlanti Hi-Fi (10 altoparlanti amplificati)	676	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon	674	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore divisibile asimmetricamente (2 : 1)	465	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di navigazione Business, con autoradio BMW Business e display a LCD integrato nel pannello di comando della radio	609	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di navigazione Professional, con monitor di bordo 16/9, autoradio BMW Professional e mangianastri incorporato (optional con lettore di CD o MD)	606	□	□	□	□	□	□	□	□
Specchietti di cortesia con copertura scorrevole lato guida e passeggero		■	■	■	■	■	■	■	■
Supporto lombare a regolazione elettrica per sedili anteriori	488	□	□	□	□	□	□	□	□
Tappetini in velluto	423	□	□	□	□	□	□	□	□

² Solo in abbinamento al sacco portasci o all'allestimento «appoggio oggetti» (entrambi optional).³ Solo in abbinamento all'allestimento «appoggio oggetti» o ai sedili sportivi.

* Validi per la versione Eletta.

■ Di serie □ Optional – Non disponibile

Equipaggiamento interno	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Telefono:									
- predisposizione per cellulare con interfaccia Bluetooth	644	□	□	□	□	□	□	□	□
- predisposizione per telefono veicolare, compresa antenna dualband		□	□	□	□	□	□	□	□
- telefono veicolare Professional, senza cavo, con antenna dualband	638	□	□	□	□	□	□	□	□
Temporizzatore automatico per luci abitacolo con accensione/ spegnimento «morbido»		■	■	■	■	■	■	■	■
Tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro ad azionamento elettrico	403	□	□	□	□	□	□	□	□
Triangolo di sosta d'emergenza e cassetta del pronto soccorso	428	□	□	□	□	□	□	□	□
Vetri «benessere» in cristallo stratificato		□	□	□	□	□	□	□	□
Volanti:									
- volante di serie a quattro razze		■	■	■	■	—	■	■	—
- volante in pelle a quattro razze, pomello leva cambio (manuale o automatico) in pelle o in legno pregiato	240	□	□	□	□	—	□	□	—
- volante in pelle M	710	□	□	□	□	□	□	□	□
- volante sportivo in pelle a tre razze, mascherina del volante intonata al colore delle modanature abitacolo, pomello leva cambio (manuale o automatico) in pelle o in legno pregiato	255	□	□	□	□	■	□	□	■
- comandi multifunzione sul volante e regolatore di velocità (cruise control)	249	□	□	□	□	■	□	□	■
Equipaggiamento esterno									
	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd
Allestimento retrovisori esterni , riscaldati, ripiegabili elettricamente	313	□	□	□	□	□	□	□	□
Antenna dualband (nello stesso colore della carrozzeria)		□	□	□	□	□	□	□	□
Cofano motore e cofano bagagliaio sostenuti da molle a gas		■	■	■	■	■	■	■	■
Gancio di traino con testina sferica amovibile	235	□	□	□	□	□	□	□	□
Indicatori di direzione bianchi		□	□	□	□	□	□	□	□
Maniglie a staffa delle portiere di colore nero		■	■	—	—	—	■	—	—
Maniglie a staffa delle portiere nello stesso colore della carrozzeria	321	□	□	■	■	■	□	■	■
Mascherina dei proiettori principali verniciata in color titanio ¹		—	—	—	—	■	—	—	—
Modanature dei sottoporta con inserti cromati		—	—	■	■	■	—	—	■
Modanature dei sottoporta in materiale sintetico		■	■	—	—	—	■	■	—
Pacchetto sportivo M II	338	□	□	□	□	□	□	□	□
Parabrezza con fascia antiriflesso verde	354	□	□	□	□	□	□	□	□
Passaruota anteriori con inserti in materiale sintetico		■	■	■	■	■	■	■	■
Retrovisori esterni asferici azzurrati, orientabili elettricamente		■	■	—	—	—	■	■	—
Retrovisori esterni riscaldati		—	—	■	■	■	—	—	■
Ruote:									
- cerchi in acciaio BMW con copriuota in look «Aluminium», 15 pollici		■	—	—	—	—	■	—	—
- cerchi in acciaio BMW con copriuota in look «Aluminium», 16 pollici		—	■	—	—	—	—	■	—
- cerchi in lega leggera BMW, styling a doppi raggi n° 53, 15 pollici	274	□	—	—	—	—	□	—	—
- cerchi in lega leggera BMW styling ellissoidale n° 46, 15 pollici	286	□	—	—	—	—	□	—	—
- cerchi in lega leggera BMW styling ellissoidale n° 46, 16 pollici		—	□	□	□	—	—	□	—
- cerchi in lega leggera BMW, styling a stella n° 45, 16 pollici	279	□	■	■	■	—	□	■	—
- cerchi in lega leggera BMW, styling a doppi raggi n° 98, 17 pollici									
- cerchi in lega leggera BMW, styling a stella n° 44, 17 pollici	290	□	□	□	□	□	□	□	■
- cerchi in lega leggera BMW, styling a stella n° 119, 17 pollici	2CA	□	□	□	□	□	□	□	□
- cerchi in lega leggera BMW, styling a doppi raggi n° 68M, 17 pollici	788	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Di serie □ Optional — Non disponibile 1 Non in abbinamento al pacchetto sportivo.

* Validi per la versione Eletta.

Equipaggiamento esterno	Codice	316i	318i	320i	325i/xi	330i/xi	318d	320d	330d/xd		
- cerchi in lega leggera BMW, styling a stella n° 89, 17 pollici	351	□	□	□	□	■	□	□	□		
- cerchi in lega leggera BMW, styling a doppi raggi n° 135M, 18 pollici	787	□	□	□	□	□	□	□	□		
Scrittura del modello (eliminazione, senza sovrapprezzo)	320	□	□	□	□	□	□	□	□		
Telecomando a onde radio , chiave con batteria ricaricabile automaticamente		■	■	■	■	■	■	■	■		
Tinta metallizzata		□	□	□	□	□	□	□	□		
Vetri atermici verdi; parabrezza in cristallo stratificato		■	■	■	■	■	■	■	■		
Equipaggiamento per le versioni Serie 3											
		Eletta			Attiva			Futura			
		316i-318d	318i	320d	320i-325i/xi	330i/xi-330d/xd	316i-318d	318i	320d	320i-325i/xi	330i/xi-330d/xd
Allestimento retrovisori esterni											
Assetto sportivo							■	■	■	■	■
Bracciolo anteriore						■					
Cerchi in acciaio con copriuota		■									
Cerchi in lega leggera styling 44, 7 J x 17, cod. 290						■	■	■	■	■	■
Cerchi in lega leggera styling 45, 7 J x 16, cod. 279			■	■	■					■	■
Computer di bordo			■	■	■						
Fari fendinebbia		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatori di direzione bianchi							■	■	■	■	■
Maniglie in tinta carrozzeria					■	■	■	■	■	■	■
Pacchetto luci interne						■	■	■	■	■	■
Predisposizione per CD Changer							■	■	■	■	■
Radio BMW Business		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sedili sportivi							■	■	■	■	■
Sistema di navigazione con monitor 16/9 e radio Professional										■	■
Tasti multifunzione per il volante						■				■	■
Vernice metallizzata										■	■
Volante in pelle a quattro razze						■				■	■
Volante sportivo in pelle a tre razze							■	■	■	■	■

* Validi per la versione Eletta.

■ Di serie □ Optional — Non disponibile

Massa		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Massa a vuoto UE ¹	kg	1385 [1415]	1395 [1425]	1470 [1505]	1495 [1530]	1505 [1540]	1470 [1500]	1490 [1505]	1615 [1630]
Massa complessiva	kg	1810 [1840]	1820 [1860]	1895 [1930]	1920 [1955]	1930 [1965]	1895 [1925]	1915 [1930]	2040 [2055]
Carico utile ¹	kg	500	500	500	500	500	500	500	500
Carico ammesso sul tetto	kg	75	75	75	75	75	75	75	75
Massa rimorchiabile ammessa non frenata ²	kg	670	680	720	720	730	720	720	750
Massa rimorchiabile ammessa frenata ²	kg	1250 [1400]	1400 [1500]	1600	1600	1700	1600	1600	1800
Carico ammesso sul gancio di traino	kg	75	75	75	75	75	75	75	75

Motore^{3,4}		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Cilindri/valvole per cilindro		4/4	4/4	6/4	6/4	6/4	4/4	4/4	6/4
Cilindrata	cm ³	1796	1995	2171	2494	2979	1995	1995	2993
Corsa/alesaggio	mm	81,0/84,0	90,0/84,0	72,0/80,0	75,0/84,0	89,6/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Potenza nominale/regime nominale	kW/g/min	85/5500	105/6000	125/6100	141/6000	170/5900	85/4000	110/4000	150/4000
	(CV/g/min)	(115/5500)	(143/6000)	(170/6100)	(192/6000)	(231/5900)	(115/4000)	(150/4000)	(204/4000)
Coppia max./regime	Nm/g/min	175/3750	200/3750	210/3500	245/3500	300/3500	280/1750	330/2000	410/1500
Rapporto di compressione	:1	10,5	10,2	10,8	10,5	10,2	17,0	17,0	17,0

Trasmissione		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Rapporti del cambio di serie	I/II :1	4,23/2,52	4,23/2,52	4,23/2,52	4,23/2,52	4,35/2,50	5,09/2,80	5,14/2,83	5,08/2,80
	III/IV :1	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,23	1,76/1,25	1,79/1,26	1,78/1,26
	V/VI/R :1	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/0,85/4,04	1,0/-/4,71	1,0/0,83/4,64	1,0/0,83/4,72
Rapporto al ponte	:1	3,38 [3,73]	3,38 [3,45]	3,38 [3,38]	3,15 [3,23]	2,93 [3,38]	2,47 [3,23]	2,56 [3,07]	2,47 [2,81]
Rapporto al ponte con trazione integrale	:1	—	—	—	3,23 [3,23]	3,07 [3,15]	—	—	2,47 [2,93]





Prestazioni		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Velocità massima	km/h	206 [200]	218 [214]	226 [223]	240 [237]	250 ⁸ [247]	204 [199]	221 [213]	242 [235]
Velocità massima (con trazione integrale)	km/h	—	—	—	234 [231]	247 [242]	—	—	234 [228]
Accelerazione 0-100 km/h	s	10,9 [11,9]	9,3 [10,2]	8,2 [9,4]	7,3 [8,4]	6,5 [7,0]	10,6 [11,3]	8,8 [9,1]	7,2 [7,4]
Accelerazione 0-100 km/h (con trazione integrale)	s	—	—	—	7,5 [8,6]	6,6 [7,4]	—	—	7,7 [7,9]
Ripresa 80-120 km/h in IV. marcia (con cambio di serie)	s	11,1	9,2	8,7	7,8	6,9	9,0	7,2	6,1
Ripresa 80-120 km/h in IV. marcia (con trazione integrale e cambio di serie)	s	—	—	—	8,2	7,0	—	—	6,7

Consumo^{3,4}		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Urbano	l/100 km	9,9 [10,9]	10,4 [11,2]	12,2 [13,1]	12,8 [13,5]	12,8 [14,0]	7,6 [9,1]	7,9 [9,7]	9,1 [10,6]
Urbano con trazione integrale	l/100 km	—	—	—	13,5 [14,5]	13,6 [14,8]	—	—	10,1 [11,9]
Extraurbano	l/100 km	5,5 [6,4]	5,7 [6,3]	6,9 [7,3]	6,9 [7,2]	6,9 [7,0]	4,5 [5,5]	4,5 [5,4]	5,2 [6,1]
Extraurbano con trazione integrale	l/100 km	—	—	—	7,9 [8,4]	7,8 [8,2]	—	—	6,2 [6,9]

Consumo^{3,4}		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Combinato	l/100 km	7,1 [8,0]	7,4 [8,1]	8,9 [9,4]	9,0 [9,5]	9,1 [9,6]	5,6 [6,8]	5,7 [6,9]	6,6 [7,7]
Combinato con trazione integrale	l/100 km	—	—	—	9,9 [10,6]	9,9 [10,6]	—	—	7,6 [8,7]
Emissioni di CO ₂	g/km	172 [194]	180 [196]	213 [226]	217 [229]	218 [230]	151/182	153 [185]	177 [206]
Emissioni di CO ₂ con trazione integrale	g/km	—	—	—	240 [257]	240 [257]	—	—	204 [233]
Capacità del serbatoio, circa	l	63	63	63	63	63	63	63	63

Ruote		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Dimensioni dei pneumatici		195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/55 R 16 W	225/45 R 17 W	195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	225/45 R 17 W
Dimensioni dei cerchi		6,5 J x 15	7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16	8 J x 17	6,5 J x 15	7 J x 16	8 J x 17
Materiale		Acciaio	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Acciaio	Acciaio	Lega leggera

Impianto elettrico		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Capacità della batteria	Ah	55	55	70	70	70	80	80	90
Potenza dell'alternatore	A	110	110	90 [120]	90 [120]	90 [120]	150	150	150
	W	1540	1540	1260 [1680]	1260 [1680]	1260 [1680]	2100	2100	2100



Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. I valori in () si riferiscono alle 316i e 318i; i valori in [] alle vetture con trazione integrale. Capacità del bagagliaio 440 litri (misurazione VDA).

1 Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 70 kg per il guidatore + 7 kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l'equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.
 2 La massa totale effettiva del rimorchio non deve superare la massa rimorchiabile ammessa più il carico ammesso sul gancio di traino.
 3 Per i motori a benzina è previsto l'impiego di carburante a 98 ottani. È possibile utilizzare carburante a 91 ottani: in tal caso la potenza diminuisce leggermente ed il consumo aumenta.

4 Tutti i motori a benzina della BMW Serie 3 rispondono alle norme EU4 (i motori diesel alle norme EU3). Base per la rilevazione del consumo è il ciclo di guida UE, che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane. Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l'emissione di CO₂.
 5 Autolimitata elettronicamente.

I valori in [] si riferiscono alle vetture con cambio automatico EH a 5 rapporti.

Le vetture «versione Italia», descritte in questo catalogo e distribuite dalla BMW Italia S.p.A., hanno - al contrario di quelle destinate ad altri Paesi - un allestimento completo avvantaggiandosi di un'ampia dotazione di optional già compresi nel prezzo base. Tutte le vetture BMW per il mercato italiano sono dotate di scritte indicatrici dei comandi e rispettivi pannelli in lingua italiana. La Casa si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive e di equipaggiamento. Salvo errori ed omissioni.

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro autorizzazione scritta della BMW/Monaco.